

1982. 7.15

九州大学 大型計算機センターニュース

No. 258

福岡市東区箱崎6丁目10番1号
九州大学大型計算機センター
広報教育室(TEL092-641-1101)
内線 2505

1. ハードコピー装置の利用について	1
2. 端局に関する申請書等の提出について	3

1. ハードコピー装置の利用について

ターミナル室に設置しているハードコピー装置は、16時45分(土曜日は12時)以降でなければ利用できませんでしたが、7月1日より9時30分(月曜日は12時30分)から利用できるようになりました。

なお、ハードコピー装置は図形出力ができない点を除けば、計算結果の出力に利用できますが、まだ有効に利用されていないようなので使用方法を改めて説明します。

1) データセットの内容出力

DSPRINTコマンド[1]

入力形式:

コマンド名	オペランド
DSPRINT	データセット名 プリンタ名 { [DDNAME (DD名)] [LINES (行番号1 [: 行番号2])] } { <u>NUM</u> [COL (整数1 [: 整数2])] } { NONUM } { DIRECT } .

本コマンドとLOGコマンド[2]を組合わせて、ディスプレイ上のメッセージもコピーすることができる。

例:

```

ALLOC DD (SYSTSLOG) DA (データセット名) NEW ...
LOG START
.
.
.
LOG END
DSPRINT データセット名 プリンタ名 NONUM
DELETE データセット名

```

} ハードコピーをとりたいコマンドを入力する。

2) バッチジョブの計算結果出力

a) ジョブ全体の出力

HARDPコマンド

入力形式:

コマンド名	オペランド
HARDP	ジョブ名 [(Jnnnn)] プリンタ名 [LINE SIZE ($\frac{132}{136}$)]

ジョブ名直後の ' (Jnnnn) ' は、同一ジョブ名が複数個存在するときに指定する。

例:

HARDP ジョブ名 プリンタ名

b) ジョブの部分出力

SORPコマンド [3]

出力検索の画面のハードコピーを出力する。

入力形式:

コマンド名	オペランド
SORP	ジョブ名 [(Jnnnn)] DATASET (ユーザ指定名)

DATASETオペランドで指定するユーザ指定名は英字で始まる8文字以内の英数字列である。また、内容識別修飾子としては ' OUTLIST ' が付加される。データセットの領域はあらかじめ確保しておく必要はないが、ハードコピー装置への出力終了後に消去しなければならない。

例:

SORP ジョブ名 DATASET (ユーザ指定名)

. } DSPRINT サブコマンド又はPF5キーでページを
 . } 抽出する。
 . }

END DSPRINT (プリンタ名)

DELETE ユーザ指定名・OUTLIST

注) センターニュースNo. 250でお知らせしたプリンタ名に誤りがありましたので、次のとおり訂正します。

名前	出力対象データセット	印字速度
IF27	英数字・カナ文字及び漢字からなるデータセット	26文字/秒
I427		
IF25	英数字・英小文字からなるデータセット	180文字/秒
IF26		
I045	英数字からなるデータセット	300行/分

参考文献

1. 九州大学大型計算機センターニュースNo. 250.
2. 九州大学大型計算機センターニュースNo. 241.
3. 計算機マニュアルFACOM OS N/F4 TSS SORPコマンド使用手引書V01用(64SP-2120-1), 富士通(株).

(業務掛 電(内) 2518)

2. 端局に関する申請書等の提出について

端局の設置, 廃止等に関する申請書等は, これまでは直接センターに提出していただくことになっていましたが, 7月からは, 九州大学(全キャンパス)においては, 所属する学部等の事務部(工営掛等), 九州大学外においては所属機関の事務局を経由して提出するように変更されましたのでお知らせします。

(共同利用掛 電(内) 2505)